This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

G06F 17/60

A1

(11) Internationale Veröff intlichungsnummer: WO 96/38796

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatium: 5. December 1996 (05.12.96)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP96/02308

(22) Internationales Anmeldedatum:

29. Mai 1996 (29.05.96)

× 00

(81) Bestimmungsstaaten: CN, JP, KR, SG, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

(30) Prioritätsdaten:

195 19 610.4

29. Mai 1995 (29.05.95)

DE

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): DCI DATENBANK FÜR WIRTSCHAFISINFORMATIONEN GMBH [DE/DE]; Enzianstrasse 6, D-82319 Stamberg (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MOHR, Michael [DE/DE]; Söckingerstrasse 28, D-82319 Stamberg (DE).
- (74) Anwälte: LANG, Friedrich usw.; Weber & Heim, Irmgardstrasse 3, D-81479 München (DE).

(54) Title: INFORMATION SYSTEM


(54) Bezeichnung: INFORMATIONSSYSTEM

(57) Abstract

The invention relates to an information system with a data store which is connected to subscriber stations via information transmission channels. Brief information on the data stored in the data store is transmitted automatically to subscribers who can then call up selected data. The information system is particularly suitable as a product information system for sales promotion.

(57) Zusammenfassung

Es wird ein Informationssystem mit einem Datenspeicher angegeben, der über Nachrichtenübertragungswege mit Teilnehmerstationen verbunden ist. Über die im Datenspeicher gespeicherten Informationsdaten werden automatisch Kurzinformationen an Teilnehmer übertragen, die daraufhin ausgewählte Informationsdaten abrufen können. Das Informationssystem eignet sich insbesondere als Produktinformationssystem zur Verkaufsförderung.



20: Pronzessy (d): Plus produktus I Information symmetris: Out publishy, oddantuš sanvištetions, produce sanrepers, unaki informit

Committee, underland — Cool observation, underland — Index into, Suma' indexessation, — agriobservation, — data

Challen Ests to important information and under detaa.p. craffit referen, exception data books. Est dess books.

20 Order data back
Automotic recoverion
Structural, interactive data lands
Cit Add data reclasses
Condin data back
Place of aparts
CONDIA, data practica
C

1

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AM	Armenica	GB	Vereinigtes Königreich	MX	Mexiko
AT	Österreich	GE	Georgien	NE	Niger
AU	Australien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BB	Barbados	GR	Griechenbard	NO	Norwegen
BE	Belgien	HU	Ungarn	NZ	Neusceland
BF	Burkina Faso	IB	Irland	PL	Polen
BG	Bulgarien	IT	Italien	PT	Portugal
BJ	Benin	JP	Japan	RO	Ruminien
BR	Brasilien	KE	Kenya	RU	Russische Föderation
BY	Belarus	KG	Kirgisistan	SD	Sudan
CA	Kanada	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
C₽*	Zentrale Afrikanische Republik	KR	Republik Korea	SG	Singapur
CG	Kongo	KZ	Kasachstan	SI	Slowenien
CH	Schweiz	L	Liechtenstein	SK	Slovakei
α	Côte d'Ivoire	LK	Sri Lenka	SN	Senagal
CM	Kamerun	LR	Liberia	SZ	Swasiland
CN	China	LK	Litanen	TD	Tschad
cs	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	TG	Togo
cz	Tschechische Republik	LV	Lettland	TJ.	Tadschikistan
DE	Deutschland	MC	Monaco	TT	Trinklad und Tobago
DK	Dänemark	MD	Republik Moklau	UA	Ulcraine
EE	Estland	MG	Madagaskar	UG	Uganda
ES	Spanien	MIL	Mali	US	Vereinigte Staaten von Amerika
FI	Finoland	MN	Mongolei	UZ	Ushekisum
FR	Frankreich	MR	Mauretanien	VN	Vietnam
GA	Gabon	MW	Malawi		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Informationssystem

Die Erfindung bezieht sich auf ein Informationssystem, bei dem Interessenten in einem Datenspeicher gespeicherte Informationsdaten beispielsweise über das herkömmliche Telefonnetz zugänglich sind.

Bereits bekannt sind sogenannte Telefax-Abfragesysteme, bei denen in einem Telefax-Gerät gespeicherte Informationen von Interessenten per Telefax abgerufen werden können. Dazu wird das abzufragende Telefax-Gerät durch das Telefax-Gerät des Interessenten angewählt, und daraufhin die im abzufragenden Telefax-Gerät gespeicherte Information an das Telefax-Gerät des Interessenten über das Telefonnetz übertragen.

Ferner sind Datenbanksysteme bekannt, bei denen ein Interessent mit Hilfe eines PC und eines Modems über das Telefonnetz in einem Datenspeicher gespeicherte Informationen verschiedener Anbieter gezielt abrufen und Bestellungen gewünschter Produkte aufgeben kann.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein weiteres Informationssystem anzugeben, mit dessen Hilfe Interessenten gezielt mit Informationen versorgt werden können.

Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt mit den im Hauptanspruch genannten Mitteln. Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand der Unteransprüche.

Das erfindungsgemäße Informationssystem ist besonders vorteilhaft als Verkaufsförderungssystem einsetzbar. Zu diesem Zweck wird der Datenspeicher von Anbietern mit Produkt- oder Dienstleistungsinformationen gefüttert. Dies kann in an sich bekannter Weise über herkömmliche Informationsübertragungs-Einrichtungen geschehen, wie beispielsweise Fax-Geräte, PC/Modem-Kombinationen, PC/ISDN-Geräte oder Endgeräte herkömmlicher Datennetze, wie beispielsweise INTER-NET. Die in den Datenspeicher einzuspeichernden Informationen bestehen beispielsweise aus aktuellen Preis- und Produktinformationen, technischen Daten, Firmeninformationen und Vertriebs- und Handelsinformationen. Diese Informationen können mit Werbe-Anzeigen, redaktionellen Beiträgen, Testberichten und weiteren wissenswerten Informationen verknüpft sein. Durch On-Line-Verbindung zu bestehenden Datenbanken kann der Anbieter seine Informationsdaten mit zusätzlichen, für einen potentiellen Interessenten wichtigen Informationen versehen. Nachdem der Anbieter die in den Datenspeicher einzulesenden Informationsdaten zusammengestellt hat, überträgt er diese zum Datenspeicher. Dies geschieht in an sich bekannter Weise über das bestehende Telefon-, ISDN-, Datex-Netz oder dgl.

Der Datenspeicher ist mit einer Eingabe-Anschluß-Einheit versehen, die eine Prüfeinrichtung aufweist, in der Berechtigungscodes speicherbar sind. Dadurch wird sichergestellt, daß nur berechtigte Anbieter ihre Informationsdaten in den Datenspeicher einspeichern können.

Berechtigten Anbietern wird daher ein Berechtigungscode zugeteilt, der vor den zum Einlesen bestimmten Informationsdaten an den Datenspeicher zu übertragen ist. Stellt die Prüfeinrichtung fest, daß ein gültiger Berechtigungscode vorliegt, werden die nachfolgenden Informationsdaten im Datenspeicher gespeichert.

Zwischen dem Datenspeicher und einigen Teilnehmern, wie beispielsweise Anbietern oder Händlern, werden dementsprechend Prüfeinrichtungen, die auch als Filter bezeichnet werden können, zwischengeschaltet. Dabei hat beispielsweise der Filter für den Händler zwei Funktionen:

Durch ihn hat der Händler nur Zugriff auf Daten derjenigen Anbieter, mit denen er bisher geschäftlich in Verbindung stand oder vertraglich gebunden ist. Er hat allerdings die Möglichkeit, einen Freischaltcode zu beantragen, durch den er auf die Angebote aller Anbieter zugreifen kann.

Als zweite Funktion besteht für den Händler die Möglichkeit, bei Anfragen dem Datenspeicher Anbieter auszuschliessen, deren Angebote für ihn nicht interessant sind. Dies
könnte beispielsweise darauf beruhen, daß der Händler mit
diesem Anbieter bereits negative Erfahrungen gemacht hat.
Gleichzeitig bedeutet dies für den Anbieter eine ständige
Qualitätskontrolle seiner Serviceleistungen.

Der Filter für die Anbieter hat eine dem Filter für die Händler analoge Aufgabe. Mittels eines Freischaltcodes kann der Anbieter auf alle Anfragen mit eigenen Angeboten reagieren, sofern er vom nachfragenden Händler nicht ausgeschlossen wurde. Ohne diesen Code würde er nur auf Angebote seiner Vertragshändler reagieren können.

Ferner weist die Eingabe-Anschluß-Einheit an sich bekannte Konvertierungs-Einrichtungen auf, die die gemäß den Erfordernissen des jeweils benutzten Nachrichtenübertragungsweges verwendeten Datenformate konvertiert, so daß im Datenspeicher alle Informationsdaten in einem einheitlichen Format vorliegen.

Der Datenspeicher ist ferner mit einer Ausgabe-Anschluß-Einheit versehen, die die gespeicherten Informationsdaten in ein für die Übertragung an einen Interessenten geeignetes Format konvertiert. Diese Übertragung kann ebenfalls über die oben genannten an sich bekannten Nachrichten-Übertragungswege erfolgen.

Der Datenspeicher ist ferner mit einem Speicher für Teilnehmerrufnummern versehen, in dem die Rufnummern an bestimmten Informationsdaten interessierter Teilnehmer gespeichert sind. Ferner ist eine Wähleinrichtung vorgesehen, die in bestimmbaren Zeitabständen interessierte Teilnehmer mit Kurzinformationen über die im Datenspeicher gespeicherten Informationsdaten versorgt. Vorzugwseise wählt die Wähleinrichtung automatisch die interessierten Teilnehmer dann an, wenn neue Informationsdaten in den Datenspeicher eingegeben werden, und überträgt eine entsprechene Kurzinformation. Die Kurzinformationen werden mit Rückruf-Codes versehen, und beispielsweise per Telefax an die Interessenten übermittelt. Der Interessent kann dann an Hand der Rückruf-Codes gezielt interessierende Informationsdaten aus dem Datenspeicher abrufen. Dies erfolgt beispielsweise in derselben Weise, wie bei den eingangs erwähnten Fax-Abrufsystemen. Natürlich kann die Datenübertragung auch per Modem/PC, ISDN, oder Kabelfernsehkanäle erfolgen, oder in Form einer CD-ROM oder eines Katalogs auf dem Postweg verschickt werden.

Entsprechend einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung ist der Datenspeicher kein Speicher im herkömmlichen Sinne. Es handelt sich vielmehr um eine Organisationseinheit, welche Datenbanken vernetzt. Die Teilnehmer werden durch den Datenspeicher gezielt an die für ihn relevanten Informationen weitervermittelt. Die Teilnehmer können dabei auch ohne ihr Wissen, d.h. "verdeckt" zu den sie interessierenden Datenbanken weitergeschaltet werden. Durch diese Maßnahme bleiben die eigentlichen Daten dort, wo sie auch gepflegt werden. Dies gewährleistet, daß im Datenspeicher des erfindungsgemäßen Informationssystems keine "Daten-Monopolstellung" aufgebaut wird.

Das erfindungsgemäße Informationssystem wird nachstehend anhand der Figuren näher erläutert. Dabei sind im einzelnen

- Fig. 1 eine schematische Darstellung der Struktur des Informationssystems;
- Fig. 2 eine schematische Darstellung der Komponenten des Datenspeichers, und
- Fig. 3 eine schematische Darstellung der Struktur des in das INTERNET eingefügten Informations-systems.

Das Informationssystem weist einen Datenspeicher 10 auf, der nach Art einer strukturierten, interaktiven Datenbank organisiert ist. Im Datenspeicher 10 sind von Anbietern 20 zusammengestellte Informationsdaten speicherbar. Die gespeicherten Informationsdaten sind von Käufern 30 abrufbar.

Anbieter 20 und Käufer 30 sind über Nachrichtenübertragungswege 40 mit dem Datenspeicher 10 verbunden. Geeignete Nachrichtenübertragungswege sind beispielsweise das Telefonnetz, ISDN-Netz, Datennetze, Kabelfernsehnetze und der Postweg.

Der Datenspeicher 10 weist eine in der Figur nicht dargestellte Eingabe- und Ausgabe-Anschluß-Einheit auf, mit der der Datenspeicher 10 mit den verschiedenen Nachrichtenübertragungswegen 40 verbunden ist. Die Anbieter 20 und Käufer 30 können über einen frei wählbaren Nachrichtenübertragungsweg 40 mit dem Datenspeicher 10 verbunden sein. Sie sind dazu mit dem entsprechenden Endgerät ausgerüstet, wie beispielsweise einem PC mit Modem- 41 oder ISDN- 42 Anschluß, einem INTERNET-Endgerät 43, einem Fax-Gerät 44, einer CD-ROM-Leseeinheit 45 oder einem TV-Dekoder und Fernsehapparat 46. Die Eingabe- und Ausgabe-Anschluß-Einheit konvertiert die im Datenspeicher in einem bestimmten Format vorliegenden Informationsdaten in das für die Übertragung zum/vom Teilnehmer benötigte Format. Ferner weist sie eine Prüfeinrichtung auf, die von Teilnehmern ausgesendete Berechtigungscodes überprüft, so daß nur berechtigte Teilnehmer Zugriff auf den Datenspeicher haben.

Die Komponenten des Datenspeichers 10 sind eine Adressverwaltung 50, die über eine OLE-Schnittstelle mit dem Datenspeicher verbunden ist, Tools für Warenwirtschaftssysteme 51 und zur Finanzbuchhaltung 52, ein ebenfalls über eine OLE-Schnittstelle angebundenes Textverarbeitungssystem 53, ein Telefon 54, ein über eine MAPI-Schnittstelle angeschlossener e-mail-Anschluß 55, ein Fax 56 und letztlich ist eine Viewer/Browser-, d.h. Einseh-/Durchblätter-Funktionalität 57 vorgesehen, damit die Teilnehmer eine einfache Zugriffsmöglichkeit auf die vom Datenspeicher 10 zur Verfügung gestellten Daten haben.

Bei der Einfügung des Datenspeichers in das INTERNET wird der Zugriff der Anbieter bzw. Distributoren 20 und der Händler 60 durch Filter 25, 65 reglementiert. Die Anbieter 20 und Händler 60 können einerseits ausgewählte Teilnehmer aus dem Empfängerkreis der von ihnen zum Datenspeicher 10 übermittelten Informationen ausschließen, andererseits kann die Filterfunktion auch darin bestehen, daß verschiedene Informationen anderer Teilnehmer nicht zu ihnen gelangen. Hersteller 70, Anbeiter 20, Inserenten 80 und Leser 90 haben die Möglichkeit, Analysen 75 aus dem Datenspeicher 10 zu erhalten. Dadurch können beispielsweise Informationen über die derzeitige Marktstellung oder über die angebotenen Waren erhalten werden. Inserenten 80 und Leser 90 haben über Medien 100 Zugriff auf die Informationen des Datenspeichers 10.

PATENTANSPRÜCHE


1. Informationssystem mit einem
Datenspeicher (10), der mit einer Eingabe-Anschluß-Einheit und einer Ausgabe-Anschluß-Einheit versehen ist,
und Teilnehmerstationen (20; 30) zur Eingabe und/oder
zum Abrufen von Informationsdaten in den bzw. aus dem
Datenspeicher, die mit der Eingabe- und/oder Ausgabeanschlußeinheit über Nachrichtenübertragungswege (40),
wie beispielsweise ein Fernsprechnetz oder dgl. verbindbar sind,
wobei der Datenspeicher mit einem Speicher für Teilnehmerrufnummern und einer Wähleinrichtung versehen ist,
die in bestimmbaren Zeitabständen an vorbestimmbare
Teilnehmerstationen Kurzinformationen über im Datenspeicher befindliche Informationsdaten übermittelt, und

2. Informationssystem nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n z e i c h n e t, daß zumindest ein Teil der Teilnehmerstationen (20) mit Einrichtungen zur Erzeugung und Aussendung eines Berechtigungscodes ausgerüstet sind.

anhand der Kurzinformationen von den Teilnehmerstatio-


nen ausgewählte Informationsdaten abrufbar sind.

- 3. Informationssystem nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich net, daß die Eingabe- und/oder Ausgabe-Anschluß-Einheit mit einer Prüfeinrichtung versehen ist, in der Berechtigungscodes speicherbar sind, und daß die Prüfeinrichtung die von den Teilnehmerstationen übertragenen Berechtigungscodes auf ihre Gültigkeit hin überprüft, und nur bei Vorliegen eines gültigen Berechtigungscodes eine Verbindung zwischen der jeweiligen Teilnehmerstationen und dem Datenspeicher ermöglicht.
- 4. Informationssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Teilnehmerstation aus einem Telefax-Gerät, einer Kombination aus einem Modem mit einem PC oder Fernsehgerät oder dgl. besteht.
- 5. Informationssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Übermittlung der Kurzinformationen und der Abruf und die Übermittlung der Informationsdaten per Telefax erfolgt.
- 6. Informationssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich ich net, daß der Datenspeicher (10) zwischen den Teilnehmern vermittelt und durch die Verwaltung von Links Datenbanken vernetzt.




ERSATZBI ATT (REGEL 26)

2/3



ERSATZBLATT (REGEL 26)



ERSATZBLATT (REGEL 26)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intr ional Application No PCI/EP 96/02308

A. CLASS IPC 6	IFICATION OF SUBJECT MATTER G06F17/60		
According t	to International Patent Classification (IPC) or to both national class	sification and IPC	
B. FIELDS	S SEARCHED		
Minimum d IPC 6	locumentation searched (classification system followed by classifica G06F	ction symbols)	
	tion searched other than minimum documentation to the extent that		
	ista base consulted during the international search (name of data ba	see and, where practical, search terms used)	
C. DOCUM	IENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO,A,95 12176 (KEITHLEY RONALD D KEVIN L (US)) 4 May 1995 see abstract; claims 1,4-6,10-15 see page 18, line 14 - line 15 see page 19, line 3 - page 30, l	,19-21	1-6
x	US,A,5 347 632 (FILEPP ROBERT E September 1994 see abstract; claims 1,22,29-31 see column 4, line 5 - column 6, see column 9, line 27 - line 47	•	1-6
X	WO,A,93 19427 (SINGER GERALD ;MU ARTHUR J (US)) 30 September 1993 see abstract; claims 1,2,13,14	грнү -/	1-6
X Furt	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are tirted	in sames.
* Special cat	egories of cited documents:	TT leter de sur en en blish et en et eine	- stand Oliver Astr
E extier of filing d	ent defining the general state of the art which is not gred to be of particular relevance document but published on or after the international late at which may throw doubts on priority claim(s) or	"I" later document published after the into or priority date and not in conflict wi cited to understand the principle or it invention "X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot be inventive step when the de	th the application but scory underlying the claimed invention t be considered to
which i	is cited to establish the publication date of another a or other special reason (as specified) ant referring to an oral disclosure, use, exhibition or	"Y" document of particular relevance; the cannot be considered to involve an in document is combined with one or m	daimed invention tventive step when the nore other such docu-
"P" docume	nt published prior to the international filing date but an the priority date claimed	ments, such combination being obvio in the art. *&' document member of the same patent	•
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international se	arch report
28	3 August 1996	0 5. 09. 96	
Name and m	nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Authorized officer	
	Face (+31-70) 340-3016	Suendermann, R	

RNATIONAL SEARCH REPORT

Internional Application No PCI/EP 96/82398

	ON) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
gory .	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
	EP,A,0 370 146 (STRATEGIC PROCESSING CORP) 30 May 1990 see column 6, line 16 - column 23, line 12; claims 1-24; figures 1,2	1-6	
		·	

SEARCH REPORT

information on patent family members

Inter Const Application No
PCI/EP 96/02308

Patent document cited in search report				Publication date
WO-A-9512176	04-05-95	AU-B- CA-A- EP-A-	1170295 2174934 0728339	22-05-95 04-05-95 28-08-96
US-A-5347632	13-09-94	US-A- CA-A- CA-A-	5442771 1337132 1338423	15-08-95 26-09-95 25-06-96
WO-A-9319427	30-09-93	US-A- AU-B- CA-A- EP-A- JP-T-	5305195 3937293 2132719 0638186 7507169	19-04-94 21-10-93 26-09-93 15-02-95 03-08-95
EP-A-0370146	38-85-90	US-A- CA-A-	4799156 1281417	17-01-89 12-03-91

Form PCT/ISA/218 (patent family annex) (July 1992)

Intraction in the property in

A. KLASS	SIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES		
IPK 6	G06F17/60		
Ì			
	nternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen I	Classification und der IPK	
	ERCHIERTE GEBIETE		
Recharchic	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssym G06F	hole)	
I IFR U	400r		
	·-		
Recharchie	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen,	soweit diese unter die recherchierten Gehief	z fallen
		·	
l			
Während d	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenhank und evil. verwendete	Suchheoriffe)
ŀ		·	
ļ			
CALEN	THE PART AND A STATE OF THE PARTY AS A STATE OF THE PA		
Kategorie*	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		r
Kategorie	Bezeichnung der Veröffendlichung, soweit erforderlich unter Anga	der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
T,	THE ARE LANGE PURITURE PONIS DE		
X	WO,A,95 12176 (KEITHLEY RONALD D	;KEITHLEY	1-6
	KEVIN L (US)) 4.Mai 1995 siehe Zusammenfassung; Ansprüche		
[1,4-6,10-15,19-21		
	siehe Seite 18, Zeile 14 - Zeile	16	
İ	siehe Seite 19, Zeile 3 - Seite	3A. 7eile	
i j	18	30, 2011C	
.			
X	US,A,5 347 632 (FILEPP ROBERT E	T AL)	1-6
1	13.September 1994		
1	siehe Zusammenfassung; Ansprüche		
1	1,22,29-31 sighe Smalte 4 7eile 5 - Smalte	£ 7-21a	
1,	siehe Spalte 4, Zeile 5 - Spalte 68	0, Zeile	
l j	siehe Spalte 9, Zeile 27 - Zeile	47	
l j		7'	
ĺĺ		-/	
ļ		•	
	~		
Y Weit	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu	X Siche Anhang Patentiamilie	
CONTRACTOR CONTRACTOR	shinen		
	Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :	T Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätstatum veröffentlich	internationalen Anmeldedatum
206.0	enflichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, icht als beronders bedeutsam anzuschen ist	Anmeldung nicht kollidiert, sondern ni	ur zumVerständnis des der
"E" Alteres	Dolument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen dedatum veröffentlicht worden ist	Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Theorie angegeben ist	- •
"L" Veröße	milichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanssruch zweifelhaft er-	"X" Veröffentlichung von besonderer Bedet kann allein aufgrund dieser Veröffentli	ictiving micht als neu oder auf
angere.	m 20 lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer in im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden	erfinderischer Tätigkeit beruhend betra "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedet	
acradica;	ner die alle einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie Uhrt)	kann nicht als auf erfinderischer Tätigi	keit beruhend betrachtet
'O' Veröffe	milichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,	werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in	Verbindung gebracht wird und
'P' Veröffe		diese Verbindung für einen Fachmann *& Veröffentlichung, die Mitglied derselbe	
	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Rec	
		_	did discourt spins
28	B.August 1996	0 5. 09. 96	
Name und r	Postamschrift der Internationale Recherchenbehörde Europäisches Patentarmt, P.B. 5818 Patentiaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter	
ı	NL - 2210 HV Ripwijk		
ı	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Pax: (+31-70) 340-3016	Suendermann, R	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inter ionales Attenzeichen
PCT/EP 96/02308

Authority Statemany of Verifications, accept circleduction unter Augube der in Bernete homensendens Teile MO, A, 93 19427 (SINGER GERALD ; MURPHY ARTHUR J (US)) 30. September 1993 siehe Zusammenfassung; Ansprüche 1, 2, 13, 14 EP, A, 0 370 146 (STRATEGIC PROCESSING CORP) 30. Mai 1990 siehe Spalte 6, Zeile 16 - Spalte 23, Zeile 12; Ansprüche 1-24; Abbildungen 1, 2	Fortest	als wesentlich angesehene unterlagen	PCI/EP 9	
siehe Zusammenfassung; Ansprüche 1,2,13,14 EP,A,0 370 146 (STRATEGIC PROCESSING CORP) 30.Mai 1990 siehe Spalte 6, Zeile 16 - Spalte 23, Zeile 12; Ansprüche 1-24; Abbildungen 1,2			omenden Teils	Betr. Anspruch Nr.
30.Mai 1990 siehe Spalte 6, Zeile 16 - Spalte 23, Zeile 12; Ansprüche 1-24; Abbildungen 1,2	ζ ,	WO,A,93 19427 (SINGER GERALD ;MURPHY ARTHUR J (US)) 30.September 1993 siehe Zusammenfassung; Ansprüche 1,2,13,14		1-6
	(30.Mai 1990		1-6
	٠			

INTERNATIONALER RECHERCHSNBERICHT

Angaben zu Veröffendich. gen, die zur selben Patentfamilie gehören

PC I/EP 96/92398

Im Recherchenbericht geführtes Patentdokument	Datum der Veröffendichung	Mitglied(er) der Patentfarnilie		Datum der Veröffentlichung	
WO-A-9512176	04-05-95	AU-B-	1170295	22-05-95	
		CA-A- EP-A-	2174934 0728339	04-05-95 28-08-96	
US-A-5347632	13-09-94	US-A-	5442771	15-08-95	
		CA-A-	1337132	26-09-95	
		CA-A-	1338423	25-06-96	
WO-A-9319427	30-09-93	US-A-	5305195	19-04-94	
		AU-B-	3937293	21-10-93	
		CA-A-	2132719	26-09-93	
		EP-A-	0 638186	15-02-95	
	<u>-</u>	JP-T-	7507169	0 3- 0 8-95	
EP-A-0370146	30-05-90	US-A-	4799156	17-01-89	
		CA-A-	1281417	12-03-91	

Formhisti PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamille)(Inli 1992)